

به نام خداوند
بخشنده مهربان



موضوع: هیستروسکوپی


واحد آموزش

بیمارستان شهید رجایی

۱۳۹۵

عوارض احتمالی جراحی هیستروسکوپی

ممکن است حین انجام عمل در رحم یک سوراخ ایجاد شود که در این حالت بیمار برای کنترل باید شب را در بیمارستان بماند و در موارد نادر اگر خونریزی به دنبال سوراخ شدن رحم اتفاق بیافتد و متوقف نشود ممکن است نیاز به ترمیم محل سوراخ شده باشد که در این صورت بهتر است لاپاراسکوپی انجام شود. باز باید تاکید کنم که انجام این عمل باید توسط جراح مجرب انجام شود تا احتمال بروز این عوارض به حداقل برسد.



آمادگی های لازم قبل از عمل هیستروسکوپی

بهترین زمان انجام عمل، در روزهای اول بعد از پاک شدن دوره قاعدگی می باشد. بهتر است بیمار از ۱۲ شب روز قبل ناشتا باشد یعنی آب و غذا نخورد. اگر دارای بیماری زمینه ای است مثل دیابت فشار خون یا کم کاری تیروئید باید با پزشک مربوطه قبل از عمل مشاوره شود

آنچه بعد از عمل جراحی هیستروسکوپی باید انتظار داشت

اگر برای انجام عمل بیهوشی عمومی گرفته اید باید تا ۲۴ ساعت یعنی تا زمان از بین رفتن اثر داروهای بیهوشی استراحت کنید و بهتر است در این مدت تنها نباشید. ممکن است دردی مشابه دردهای عادت ماهیانه و یا خون ریزی خفیف داشته باشید، این خون ریزی خفیف است و ظرف حدود یک هفته متوقف می شود. بهتر است در این مدت از تامپون استفاده نکنید و به جای آن نوار بهداشتی مصرف کنید. برای تسکین درد می توانید از مسکن استفاده کنید.

هیستروسکوپ چیست؟

هیستروسکوپ عملی است که توسط عبور یک وسیله باریک حدود ۳-۵ میلی متری به داخل رحم از راه دهانه رحم که به یک دوربین و مانیتور وصل است به پزشک این امکان را می دهد تا فضای داخل رحم را ببیند و اگر دارای هر مشکلی است آن را برطرف کند.

آمادگی های لازم قبل از عمل هیستروسکوپ

بهترین زمان انجام عمل، در روزهای اول بعد از پاک شدن دوره قاعدگی می باشد. بهتر است بیمار از ۱۲ شب روز قبل ناشتا باشد یعنی آب و غذا نخورد. اگر دارای بیماری زمینه ای است مثل دیابت فشار خون یا کم کاری تیروئید باید با پزشک مربوطه قبل از عمل مشاوره شو

مشکلات احتمالی همراه با این عمل عبارتند از

آسیب به دهانه رحم، سوراخ شدن رحم، عفونت داخل رحمی، خونریزی شدید، مشکلات مربوط به بی حسی و بیهوشی

موارد استفاده از هیستروسکوپ

- در بیمارانی که دچار هر کدام از موارد زیر هستند می شود به عنوان یک وسیله تشخیصی از این وسیله استفاده کرد:
- خون ریزی های شدید رحمی که به درمان دارویی پاسخ نداده
- خون ریزی یا لکه بینی بین دو عادت ماهیانه
- خون ریزی در دوران بایسگی نازایی
- سقط های تکراری
- علاوه بر این در موارد زیر به عنوان یک راه درمانی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد
- در آوردن پولیپ رحمی
- از بین بردن چسبندگیهای داخل رحم
- از بین بردن آندومتر رحم در افرادی که خون ریزی غیر طبیعی دارند
- در آوردن میومهای رحمی که به طرف داخل رحم رشد کرده اند
- در آوردن IUD در مواردی که در رحم گیر افتاده است
- بر طرف کردن اختلالات مادرزادی

نحوه انجام هیستروسکوپ

این عمل را هم می توان تحت بیهوشی عمومی و هم با بی حسی موضعی انجام داد . در برخی از موارد به بیمار توصیه می شود یک ساعت قبل از شروع عمل یک داروی ضد التهاب مثل بروفن برای کاهش درد بعداز عمل مصرف کند.

هیستروسکوپ از راه واژن پس از عبور از دهانه رحم وارد رحم می شود و انتهای آن به یک دوربین وصل است و از طریق مانیتور کامپیوتر می توان درون رحم را دید. با وارد کردن سرم به داخل رحم فضای داخل رحم باز می شود و دید پزشک بهتر می شود. در این زمان جراح علاوه بر بررسی کامل فضای داخل رحم اگر احیانا به یک یافته غیر طبیعی برخورد کند می تواند آن را همزمان با کمک وسایلی که از داخل هیستروسکوپ عبور داده می شوند برطرف کند. کل پروسه اگر توسط جراح مجرب انجام شود بسته به یافته های حین عمل حدود ۵ تا ۳۰ دقیقه طول می کشد.